



СЧЕТЧИК ВОДЫ ДЕКАСТ СТВХ-100 "СТРИМ" КЛАСС "С" МИД Р (NB- IOT) ПРОМЫШЛЕННЫЕ УМНЫЕ

ДУ-100

Возможные ДУ: 50, 65, 80, 150, 200

Артикул 711-100-321

Модификация СТВХ "СТРИМ"

Комплектация

- Счетчик воды
- Паспорт
- Комплект уплотнительных прокладок
- Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако

Продажа, min.: от 1 шт.



Характеристики

Модификации

Преимущества

Документы

Видео

Характеристики прибора

- Модификация оборудования
СТВХ "СТРИМ"
- Диаметр условного прохода, мм
100
- Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
230
- Многоструйный
нет
- Интерфейс передачи данных
NB-IoT
- Монтажная длина, мм
250
- Мокроходный

- нет
- Степень защиты
IP68
- Метрологический класс / класс точности
Класс "С"
- Способ присоединения
фланцевое
- Тип счетчика
турбинный
- Тип водоснабжения
холодное
- Артикул
711-100-321
- Комплект монтажных частей
Нет
- Диапазон температуры измеряемой среды, °С
от +5 до +50
- Присоединение к трубопроводу
Ду100
- Беспроводное подключение
да
- Умный счетчик
да
- Материал корпуса
чугун
- Сегмент товаров
Промышленные умные счетчики воды
- Порог чувствительности
0,25
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс А)
-
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс В)
-
- Минимальный расход Q_{min} , м³/ч (класс С)
0,55

- Максимальный расход Q_{\max} , м³/ч
300
- Минимальный расход Q_{\min} , м³/ч (теплосчетчик)
-

Развернуть характеристики ▾

Возможные модификации прибора

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 711-zz-782 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (архив) | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-14 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-01 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-05 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-781 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" (архив) | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-783 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД (архив) | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-784 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД И | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-299 | 50, 80, 100 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" МИД И | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-786 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (NB-IoT) (архив) | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-321 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (NB-IoT) | СТВХ "СТРИМ" |

| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|------------|---------------------------|---|-------------------------|
| 711-zz-303 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД Р | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-304 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД И | СТВХ "СТРИМ" |
| 711-zz-785 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (архив) | СТВХ "СТРИМ" |

Межповерочный интервал 6 лет

Сохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.

Документы

ВИМ-модель_Счетчик_воды_промышленный_СТВХ_«СТРИМ»
(RFA, 1.7 Мб)

Сертификат_об_утверждении_средств_измерений_Декаст_(турбинные)
(PDF, 2.5 Мб)

Образец_паспорта_Декаст_СТВХ_СТРИМ_2023
(PDF, 420.2 Кб)

Показать весь список ▾

