



СЧЕТЧИК ВОДЫ МИНОМЕСС СВХ, 40°C, DN 15, QN 1,5, L 80 MM, С ПРИЕМНЫМ МОДУЛЕМ M-BUS-ПРОВОД, БЕЗ ПРИСОЕДИНИТЕЛЕЙ

Счетчик воды Миномесс СВХ, 40°C, DN 15, Qn 1,5, L 80 mm, с приемным модулем M-bus-провод, без присоединителей



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Счетчик воды Миномесс СВХ, 40°C, DN 15, Qn 1,5, L 80 mm, с приемным модулем M-bus-провод, без присоединителей

- Артикул

7200715

Счетчик воды Миномесс СВХ, 40°C, DN 15, Qn 1,5, L 80 мм, с приемным модулем M-bus-провод, без присоединителей

<https://provodomer.ru/product/schetchik-vody-minomess-svh-40c-dn-15-qn-15-l-80-mm-s-priemnym-modulem-m-bus-provod-bez-prisoedinitelej/>

ПроВодомер - оборудования для учета воды и тепла

Учет воды и тепла, ПроВодомер. Продажа вычислители, расходомеры, счётчики воды, теплосчетчики, оборудование для учета газа, регуляторы, уровнемеры, сервисные устройства и источники питания. Доставка по РФ. Гарантия производителя.