

СЧЕТЧИК ВОДЫ МИНОМЕСС СВХДИ, 40°С, ДУ 40, QN 10, L 300 MM, С ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ (1/10 L/IMP.), БЕЗ ПРИСОЕДИНИТЕЛЕЙ

Счетчик воды Миномесс СВХДИ, 40° С, Ду 40, Qn 10, L 300 mm, с импульсным датчиком (1/10 L/Imp.), без присоединителей



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Счетчик воды Миномесс СВХДИ, 40° С, Ду 40, Qn 10, L 300 mm, с импульсным датчиком (1/10 L/Imp.), без присоединителей

• Артикул

7201179

• Типовое применение

Общедомовой

• Температура воды, °С

40

• Номинальный диаметр, мм

40

• Номинальный расход, м3/ч

10

• Установочная длина, мм

300

• Тип присоединения

Резьба

• Телеметрия

Импульсный выход (электронный)

• Имп. выход, л/импульс

nttps:/	Счетчик воды Миномесс СВХДИ, 40°С, Ду 40, Qn 10, L 300 mm, с импульсным датчиком (1/10 L/Imp.), без присоединителей /provodomer.ru/product/schetchik-vody-minomess-svhdi-40c-du-40-qn-10-l-300-mm-s-impulsnym-datchikom-1-10-l-imp-bez-prisoedinitelej/	
	1	

Счетчик воды Миномесс СВХДИ, 40°С, Ду 40, Qn 10, L 300 mm, с импульсным датчиком (1/10 L/Imp.), без присоединителей			
https://provodomer.ru/product/schetchik-vody-minomess-svhdi-40c-du-40-qn-10-l-300-mm-10-	s-impulsnym-datchikom-1-10-l-imp-bez-prisoedinitelej/		