

## СЧЕТЧИК ВОДЫ МИНОМЕСС СВХИ, 40°С, DN 15, QN 1,5, L 110 MM, C **ИМПУЛЬСНЫМ** ДАТЧИКОМ (1L/IMP.), БЕЗ ПРИСОЕДИНИТЕЛЕЙ

Счетчик воды Миномесс СВХИ, 40°C, DN 15, On 1,5, L 110 mm, с импульсным датчиком (1L/Imp.), без присоединителей



- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Счетчик воды Миномесс СВХИ, 40°C, DN 15, Qn 1,5, L 110 mm, с импульсным датчиком (1L/Imp.), без присоединителей

• Артикул

7200705

• Типовое применение

Поквартирный

• Температура воды, °С

40

• Номинальный диаметр, мм

15

• Номинальный расход, м3/ч

1.5

• Тип присоединения

Резьба

• Телеметрия

Импульсный выход (геркон)

• Имп. выход, л/импульс

1

https://provodomer.ru/product/schetchik-vody-minomess-svhi-40c-dn-15-qq-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-15-qn-	-l-110-mm-s-impulsnym-datchikom-1l-imp-bez-prisoedinitelej/

Счетчик воды Миномесс CBXИ, 40°C, DN 15, Qn 1,5, L 110 mm, с импульсным датчиком (1L/Imp.), без присоединителей