

СЧЕТЧИК ВОДЫ МТW(D)-I, 90°C, DN 15, QN 1,5, L 165 ММ, С ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ (10 L/IMP.), БЕЗ ПРИСОЕДИНИТЕЛЕЙ

Счетчик воды MTW(D)-I, 90° C, DN 15, Qn 1,5, L 165 mm, с импульсным датчиком (10 L/Imp.), без присоединителей



Счетчик воды MTW(D)-I, 90°C, DN 15, Qn 1,5, L 165 mm, с импульсным датчиком (10 L/Imp.), без присоединителей https://provodomer.ru/product/schetchik-vody-mtwd-i-90c-dn-15-qn-15-l-165-mm-s-impulsnym-datchikom-10-l-imp-bez-prisoedinitelej/

- Описание
- Характеристики
- Комментарии

Счетчик воды MTW(D)-I, 90° C, DN 15, Qn 1,5, L 165 mm, с импульсным датчиком (10 L/Imp.), без присоединителей

• Артикул

7201786

• Типовое применение

Офисный

• Температура воды, °С

90

• Номинальный диаметр, мм

15

• Номинальный расход, м3/ч

1.5

• Тип присоединения

Резьба

• Телеметрия

Импульсный выход (геркон)

• Имп. выход, л/импульс

10

https://provodomer.ru/product/schetchik-vody-mtwd-i-90c-dn-15-qn-15-l-165-mm-s-impulsnym-datchikom-10-l-imp-bez-prisoedini	icicj/

Счетчик воды MTW(D)-I, 90°C, DN 15, Qn 1,5, L 165 mm, с импульсным датчиком (10 L/Imp.), без присоединителей